

13. ДИАГНОСТИКУМЫ И СЫВОРОТКИ

№ п/п	Наименование	Ед. измерения
<u>Серологическая диагностика сальмонеллез</u>		
1	Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Vi-антигенный жид. 5 амп. х 20 мл + сыворотка 1 амп. х 1 мл	компл.
2	Диагностикумы эритроцитарные сальмонеллезные «О» групп. (1,2,12; 1,4,12; 1,9,12; 6,8; 3,10; 6,7) 4 амп. х 20 мл сыворотка + 1 амп. взвесь контрольных эритроцитов	компл.
3	Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный комплексный жид. 4 амп. х 20 мл + 6 амп. х 5 мл сыворотка + 1 амп. взвесь контр. эритроцитов	компл.
4	Латексный сальмонеллезный диагностикум (0 Vi H) жидкий	компл.
5	Сальмонеллезные диагностикумы жидкие (O), (OH), S typhi, paratyphi A, paratyphi B, typhimurium, choleraesuis, enteritidis и др. 10 амп. х 10 мл	уп.
<u>Серологическая диагностика дизентерии</u>		
6	Диагностикумы шигеллезные эритроцитарные (Зонне, Флекснер I-V) жидкие 4 амп. х 20 мл + 1 амп. сыворотка + 1 амп. взвесь контрольных эритроцитов	компл.
7	Диагностикумы дизентерийные (Зонне, Флекснер I-V, Флекснер VI) сухие 10 амп. х 1 мл	уп.
<u>Серологическая диагностика иерсиниоза</u>		
8	Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный сухой 6 амп. х 1 мл	уп.
9	Диагностикумы эритроцитарные кишечно иерсиниозные сухие 03, 09 6 амп. х 1 мл	уп.

10	Латексный псевдотуберкулезный диагностикум жидкий набор 3 амп. х 2 мл	уп.
11	Диагностикумы кишечно-иерсиниозные 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, жидкие 5 мл	фл.
12	Диагностикум псевдотуберкулезный О1 - О3 жидкий 5 мл	фл.
13	Сыворотки иерсиниозные 03; 4,32; 4,33; 05,27; 6,30; 7,8; 09 1 мл	амп.
14	Сыворотка псевдотуберкулезная адсорбированная О1 1 амп. х 1 мл	амп.
15	Сыворотка псевдотуберкулезная адсорбированная О3 1 амп. х 1 мл	амп.
16	Сыворотка псевдотуберкулезная поливалентная адсорбированная 1 мл	амп.
Прочие диагностикумы, ИФТС		
17	Диагностикум д/выявления стафилококка золотистого для РА, жид.	компл.
18	Диагностикум для выявления стрептококков гр. G	компл.
19	Диагностикум для выявления стрептококков гр. А	компл.
20	Диагностикум для выявления стрептококков гр. В	компл.
21	Диагностикум для выявления стрептококков гр. С	компл.
22	Набор д/идентиф. стрептококков групп (А, В, С, D и G) в реакции преципитации	компл.
23	Тест-система для обнар. антигенов ротавируса 3ІІ32 (ИФА)	компл.

24	Диагностикум коклюшный для РА 10 амп. х 5 мл	компл.
25	Диагностикум паракоклюшный для РА 10 амп. х 5 мл	компл.
26	Диагностикум эритроцитарный дифтерийный жидкий, антигенный (микрометод 160 анализов) 14 фл.	компл.
27	Диагностикум эритроцитарный дифтерийный жидкий, антигенный (макрометод 80 анализов) 12 фл.	компл.
28	Диагностикум эритроцитарный коревой	компл.
29	Диагностикум эритроцитарный краснушный	компл.
30	Диагностикум бруцеллезный для РА/РХ (Москва) 10 амп. х 2 мл	уп.
31	Диагностикум бруцеллезный для РА (Ставрополь) 10 амп. х 2 мл	уп.
32	Диагностикум эритр. бруцеллезный антигенн., РНГА (Ставрополь)	компл.
33	Диагностикум туляремийный для РА 10 амп. х 2 мл	уп.
34	Диагностикум менингококковый тип А, тип С	компл.
35	Диагностикум эритроцитарный для ревматоидного фактора сухой (ДРФ) 5 амп. х 1 мл	уп.
36	Латексный диагностикум для ревматоидного фактора жидкий 5 амп. х 5 мл	набор

37	Диагностикум эритроцитарный столбнячный жидкий антигенный (микрометод 160 анализов) 14 фл.	компл.
38	Диагностикум эритроцитарный столбнячный жидкий антигенный (макротметод 80 анализов) 12фл.	компл.
39	Диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный жидкий для РНГА	компл.
40	Антитоксин диагностический дифтерийный сухой 1мл/амп. 10 амп.	набор
41	Диагностикум риккетсиозный Провачека сухой для РСК 0,5 мл/амп. 10 амп.	набор
42	Диагностикум риккетсиозный Провачека сухой для РА 0,5 мл/амп. 10 амп.	уп.
43	Плазма кроличья цитратная 10 амп. x 1 мл	уп.
44	Стрептолизин «О» 10 мл	уп.
45	Бактериофаг стафилококковый международный набор амп. 23	набор
46	Бактериофаг псевдотуберкулезный 10x2 мл	компл.
47	Бактериофаг «Классический» и «Эльтор» 10 x 1мл	компл.
48	Бактериофаги диагностические холерные ТЭПВ1-ТЭПВ7 14 мл	компл.
49	Монофаги диагностические холерные ХДФ-3, ХДФ-4.ХДФ-5 9мл	уп.
Диагностические сыворотки		

50	Сыворотки сальмонеллезные адсорбированные для РА О групповые - 1, 2, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 6-2-7, 7, 8, 9, Vi, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, АВСДЕ поливалентная, редких групп. Н групповые - а, б, с, d, g, 1h, 1v, r, m,i, f, y, st, gm, enz 15, enx, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2ф2, 5ф2, 6ф2, 7ф2, p, u, q, k, h, x, w, v, s, t, z, z4, z6, z10, z13, z15, z23, z24, z27, z28, z32, z36, z39, z42, z51, z29, G - поливалентная, H-1 - поливалентная. 5 амп. x2 мл	уп.
51	Сыворотки агглютинирующие шигеллезные адсорбированные (Зонне, Флекснера, Ньюкестла, Бойда, типовые, групповые, поливалентные) 10 амп. x 2 мл	уп.
52	Сыворотки эшерихиозные адсорбированные О-групповые поливалентные (ОКА, ОКБ, ОКС, ОКД, ОКЕ) 10 амп. x 1 мл	уп.
53	Сыворотки эшерихиозные адсорбированные О-групповые 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 011, 022, 025, 028, 032, 075, 085, 086, 0119, 0128, 0143, 0144, 0164, 018авс, 018в, 018с, 020, 026, 033, 044, 055, 0111, 0112в, 0112с, 0114, 0124, 0125авс, 0125в, 0125с, 012 10 амп. x 1 мл	уп.
54	Сыворотки эшерихиозные ОК типовые 01 :K1, 02:K2, 06:K15, 028:K73, 029:K, 032:K, 085:K, 0115:K, 0136:K, 0152:K, 0159:K, 0164:K, 025:K11, 0126:K60, 055:K59, 086а:K61, 0111ав:K58, 0125:K70, 0126:K71, 0127:K63, 0128авс:K67, 0124:K72, 0119 033:K, 044:K74, «408» 10 амп. x 1 мл	уп.
55	Набор эшерихиозных ОК типовых сывороток (12амп.) 01:K1, 02:K2, 06:K15, 028:K73, 029:K,032:K, 032:K, 085:K, 0115:K, 0136:K, 0152:K, 0159:K, 0164:K 12 амп. x 1 мл	уп.
56	Набор эшерихиозных ОК типовых сывороток (21 амп.) 025:K11, 026:K60, 055:K59, 086а:K61, 0111ав:K58, 0125:K70, 0126:K71, 0127:K63, 0128авс:K67, 0124:K72, 0119:K69, 033:K, 044:K74, «408», 075:K, 020:K84, 0114:K90, 018ас:K77, 0142:K86, 0143:K, 0144:K. 21 амп. x 1 мл	уп.
57	Набор адсорбированных О-групповых эшерихиозных сывороток (22 амп.) 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 011, 022, 025, 028, 032, 075, 085, 086, 0119, 0128, 0143, 0144, 0164 22 амп. x 1 мл	уп.
58	Набор адсорбированных О-групповых эшерихиозных сывороток (20 амп.) 018авс, 018в, 018с, 020, 026, 033, 044, 055, 0111, 012авс, 0112в, 012с, 0114, 0124, 0125авс, 0125в, 0125с, 0126, 0127, 0142 20 амп. x 1 мл	уп.
59	Набор эшерихиозных иммуноглобулинов ОК типовых (6 амп.) 01:K1, 06:K15, 028:K73, 032:K73, 085:K, 0164:K 6 амп. x 1 мл	уп.
60	Иммуноглобулины эшерихиозные ОК типовые 01:K1, 06:K15, 028:K73, 032:K, 085:K, 064:K, 020:K84, 025:K11, 026:K60, 044:K74, 055:K59, 075:K, 086:K61, 0111:K58, 0112ас:K66, 0112ав:K68, 0114:K90, 0119:K69, 0124:K72, 0125:K70, 0127:K63, 0126:K71, 0128:K67, 0142:K 10 амп. x 1 мл	уп.

61	Набор эшерихиозных иммуноглобулинов ОК типовых (20 амп.) 020:K84, 025:K1 1 , 026:K60, 044:K74, 055:K59, 075:K, 086:K61, 0111:K58, 0112:K66, 0112:K68, 0114:K90, 0119:K69, 0124:K72, 0125:K70, 0127:K63, 0126:K71, 0128:K67, 0142:K86, 0143:K, 0144:K 20 амп. x 1 мл	уп.
62	Сыворотка коклюшная поливалентная 10 амп.	уп.
63	Сыворотка паракоклюшная поливалентная 10 амп.	уп.
64	Сыворотки коклюшные и паракоклюшные факторные	набор
65	Сыворотка КРС жидкая стерильная без консерванта, а также с консервантом для бактериологических работ фл. 400 мл	фл.
66	Сыворотка КРС жидкая стерильная без консерванта, а также с консервантом для бактериологических работ фл. 200 мл	фл.
67	Сыворотка КРС жидкая стерильная с консервантом для бактериологических работ фл. 100мл	фл.
68	Сыворотка эмбрионов коров жидкая стерильная для культуры клеток St-Biol фл. 200 мл	фл.
69	Сыворотка эмбрионов коров жидкая стерильная для культуры клеток фл. 100 мл	фл.
70	Сыворотка лошадиная жидкая стерильная, с консервантом (Ставрополь) фл. 100 мл	фл.
71	Сыворотка лошадиная жидкая стерильная без консерванта, с консервантом (Биолот) фл. 100мл	фл.
72	Сыворотка лошадиная жидкая стерильная без консерванта, с консервантом (Биолот) фл. 200 мл	фл.

73	Сыворотки ботулинические типы: А, В, С, Е, F для реакции биологической нейтрализации 5 амп.х1мл	уп.
74	Сыворотка для определения С-реактивного белка (СРБ) мл	1
75	Сыворотки холерные («0» , «Огава», «Инаба», «RO» 10 мл	уп.
76	Сыворотка холерная «O139» 11 мл	уп.
Препараты для диагностики венерических заболеваний		
77	Антиген трепонемный ультразвуоченный для серодиагностики сифилиса 5 амп. х 5 мл	уп.
78	Сыворотка контрольная положительная для диагностики сифилиса 10 амп. х 1 мл	уп.
79	Сыворотка контрольная слабоположительная для диагностики сифилиса 10 амп. х 1 мл	уп.
80	Сыворотка контрольная отрицательная для диагностики сифилиса 10 амп. х 1 мл	уп.
81	Антиген кардиолипиновый РМП (Биомед) 10 амп. х2мл	уп.
82	Антиген кардиолипиновый РСК 10 амп. х2мл	уп.
83	Комплемент сухой для РСК (Биомед) 10 амп. х 1 мл	уп.
84	Сыворотка для реакции связывания комплемента жидкая (гемолитическая) 10 амп. х 2 мл	компл.

85	Сифилис РПГА-тест- 100 (8,5 мл тест.эритр., 8,5 мл контр, эритр.) ЭкоЛАБ	уп.
86	Льюис РПГА-тест (Ниармедик) 100 опр.	уп.
Системы индикаторные бумажные		
87	СИБ №1 для идентификации вибрионов, 13 тестов, 50 анализов	уп.
88	СИБ № 2 для межродов. и видовой идентификации энтеробактерий 13 тестов, 50 анализов	уп.
89	СИБ № 3 для сан.-бак. анализа воды титрационным методом 2 теста, 50 анализов	уп.
90	СИБ № 4 для сан.-бак. анализа воды методом мембранной фильтрации 2 теста, 50 анализов	уп.
91	СИБ № 5 для идентификации коринебактерий дифтерии, 4 теста, 50 анализов	уп.